



BENDRA BALDŲ SAUGO IR PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA

Sveikiname įsigijus naujus baldus! Kad jie tarnautų ilgai ir neprarastų savo estetinės išvaizdos, prašome susipažinti su šia saugos ir kasdienės priežiūros atmintine.

BENDROSIOS SAUGOS IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS

- **Svorio ribojimai:** Neviršykite gamintojo nurodytų stalčių, lentynų, kėdžių ir spintelių apkrovos limitų. Sunkiausius daiktus dėkite lentynų apačioje arba centre.
- **Aštrūs daiktai:** Niekomet nepjaukite produktų tiesiai ant stalviršio – visuomet naudokite **pjaustymo lenteles**. Saugokite minkštus baldus nuo naminių gyvūnų nagų bei aštrių drabužių detalių (pvz., kniedžių).
- **Karštis:** Nedėkite karštų puodų, keptuvių ar virdulių tiesiai ant jokio paviršiaus. Visuomet naudokite **padėkliukus nuo karščio**. Statykite minkštus baldus bent 30–50 cm atstumu nuo radiatorių ar židinių.
- **Skysčiai ir drėgmė:** Nepalikite balų ar stovinėio vandens ant baldų paviršių bei sujungimų. Išlietus skysčius **nuvalykite ar nusauskite nedelsiant**.
- **Cheminių medžiagų poveikis:** Saugokite baldus nuo stiprių rūgščių, šarmų, acetono, skiediklių ar baliklių.
- **Saulės šviesa:** Saugokite audinius, odą ir dažytus paviršius nuo tiesioginių saulės spindulių, kad jie neišbluktų.

SPECIFINIŲ MEDŽIAGŲ PRIEŽIŪRA

Minkšti baldai ir kėdžių gobelenai (Tekstilė)

Valymas: Reguliariai siurbkite dulkes naudodami švelnų baldams skirtą antgalį. Išlietus skysčius nedelsiant nusauskite švaria, balta popierine servetėle arba mikropluošto šluoste (netrinkite, tik sugerkite).

Svarbu: Naudokite tik specialius audinių valiklius. Prieš valydami, išbandykite priemonę nematomoje baldo vietoje. **Nenaudokite** agresyvių dėmių valiklių su balikliais.

Natūrali ir eko oda

- **Valymas:** Kasdien valykite sausa arba vos drėgna minkšta šluoste. Atsiradus dėmėms, naudokite specialų odos valiklį.
- **Svarbu:** Natūralią odą būtina **2–3 kartus per metus impregnuoti** specialiu kremu ar kondicionieriumi, kad ji neišsausėtų ir nesutrūkinėtų. Eko odos impregnuoti nereikia, tačiau ją saugokite nuo alkoholio pagrindo valiklių.

Kėdžių rėmai (Medis, plastikas, metalas)

- **Valymas:** Plastikinius ir metalinius rėmus valykite drėgna šluoste su švelniu muilo tirpalu. Medinius rėmus valykite baldų politūra arba sausa šluoste.
- **Svarbu:** Reguliariai (kartą per kelis mėnesius) **patikrinkite ir priveržkite** kėdžių kojų bei mechanizmų varžtus, kad užtikrintumėte stabilumą ir saugumą.

LMDP (Laminuota medienos drožlių plokštė)

- **Valymas:** Valykite minkšta, šiek tiek sudrėkinta šluoste. Jei reikia, naudokite švelnų muilo tirpalu.
- **Svarbu:** LMDP yra jautri drėgmei ties briaunomis (kantais). Nepalikite šlapių dėmių, ypač prie sujungimų, kad plokštė neišsipūstų.

MDF dažytas (Matinis arba blizgus)

- **Valymas:** Naudokite tik itin minkštas (mikropluošto) šluostes. Valymui tinka švelnus stiklo ar baldų valiklis be abrazyvinių dalelių.
- **Svarbu:** Dažytas paviršius yra jautrus įbrėžimams ir smūgiams. **Nenaudokite** kietų kempinėlių (šiurkščiosios pusės) ar agresyvių cheminių valiklių, nes sugadinsite laką / dažus.

HPL stalviršiai (Aukšto slėgio laminatas)

- **Valymas:** Labai atsparus ir lengvai prižiūrimas paviršius. Valykite įprastu indų plovikliu arba universaliu valikliu.
- **Svarbu:** Nors HPL yra atsparesnis už LMDP, briaunos ir sujungimai išlieka jautrūs ilgalaikiam vandens poveikiui.

Corian (Lietas akmuo / Akrilas)

- **Valymas:** Kasdieniam valymui naudokite muiluotą vandenį arba amoniako pagrindo valiklį. Kalkių dėmės valykite specialiais kalkių valikliais.
- **Svarbu:** Corian yra vientisa, neporėta medžiaga, todėl į ją neįsigeria nešvarumai. Atsiradus smulkių įbrėžimų, šį paviršių **galima perpoliruoti** ir visiškai atnaujinti.

Granitas (Natūralus akmuo)

- **Valymas:** Valykite šiltu vandeniu ir švelniu indų plovikliu. Nenaudokite rūgštinių valiklių (kurių sudėtyje yra citrinos, acto).
- **Svarbu:** Granitas yra porėtas, todėl jį būtina **periodiškai impregnuoti** (rekomenduojama kartą per metus). Nevalomos kavos, vyno ar aliejaus dėmės gali įsigerti visam laikui.

Silestone (Kvarcinis akmuo)

- **Valymas:** Naudokite neutralų valiklį ir mikropluošto šluostę. Įsisenėjusioms dėmėms valyti galima naudoti specialiai kvarco paviršiams skirtas priemones.
- **Svarbu:** Silestone yra neporėtas, todėl itin atsparus dėmėms ir bakterijoms. Jo impregnuoti nereikia. Visgi, saugokite nuo staigaus temperatūros šoko (nenaudokite be padėkliukų labai karšties daiktams).

✂ KASDIENĖS PRIEŽIŪRA SUVESTINĖ

Medžiaga / Baldo tipas	Atsparumas karščiui	Atsparumas drėgmei	Reikia impregnuoti?	Pagrindinis valymo būdas
LMDP	Žemas	Žemas (ypač briaunos)	Ne	Drėgna šluostė
MDF dažytas	Žemas	Vidutinis	Ne	Mikropluošto šluostė
HPL	Vidutinis	Vidutinis (briaunos)	Ne	Universali kempinė
Corian	Vidutinis	Aukštas	Ne	Švelni kempinė / šluostė
Granitas	Aukštas	Vidutinis (gali gerti)	Taip (kasmet)	Švelnus muilo tirpalas
Silestone	Vidutinis / Aukštas	Aukštas	Ne	Šluostė / neutralus valiklis
Gobelenas (Tekstilė)	Žemas	Žemas	Ne (nebent gamykliškai)	Siurbimas / dėmių sugergimas
Natūrali oda	Žemas	Vidutinis	Taip (2-3 k. per metus)	Specialus odos kremas / šluostė
Kėdžių rėmai	Vidutinis	Vidutinis	Ne	Drėgna šluostė / varžtų suveržimas
